

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

в точности

и качестве











# Система фаскоснимателей Unigrat

Стандарт упаковки: пластиковая упаковка



Описание Артикул Кол-во Цена / за шт€ ШТ. Универсальная ручка А 107 010 Эта ручка приспособлена для держателей B-C-D-E-F. Фиксирующая головка позволяет регулировать длину держателя, выдвигать его до 100 мм и фиксировать в любой промежуточной позиции. Сменные лезвия хранятся в ручке. 107 011 1 Стальной держатель В Лезвие В 10 HSS Обычно используется для внутренних 107 012 10 и внешних работ по материалам, образующим длинную стружку, таким как сталь, алюминий, пластик и т. д. Лезвие В 20 HSS Обычно используется для внутренних 107 014 10 и внешних работ по материалам, образующим короткую стружку, таким как латунь, чугун и т. д. 107 015 **Лезвие В 30 HSS** Используется для одновременной обработки 10 внутренней и внешней поверхности материала толщиной до 4 мм. 1 Лезвие В 50 Чертилка с твердо. острием, возможна перезаточка 107 016 **Лезвие В 60 HSS** Используется для работы 107 017 10 по материалу толщиной до 20 мм. Лезвие В 70 НМ Используется для работы 107 018 1 по материалу толщиной до 3 мм. Стальной держатель С 107 019 Лезвие C 40 HSS Небольшой треугольный нож 4 x 20 мм 107 020 1 для обработки поверхностей шириной до 4 мм. **Лезвие С 42 HSS** Большой треугольный нож 8 x 30 мм 107 021 1 для обработки поверхностей шириной до 8 мм. 107 022 Стальной держатель D 1 **Лезвие D 80** Реверсивное твердосплавное лезвие с 107 023 1 6 режущими гранями для работы по материалу толщиной до 3 мм. **Лезвие D 82** Реверсивное твердосплавное лезвие с 107 024 1 2 режущими гранями для работы по материалу толщиной до 8 мм. Стальной держатель Е 107 025 Лезвие E 100 HSS Такое же, как B 10, только удлиненное. Исполь-107 026 10 зуется для внутренних и внешних работ по материалам, образующим длинную стружку, таким как сталь, алюминий, пластик и т. д. **Лезвие E 200 HSS** Такое же, как B 20, только удлиненное. 107 027 10 Используется для внутренних и внешних работ по материалам, образующим короткую стружку, таким как латунь, чугун и т. д. 107 028 Лезвие E 300 HSS Такое же, как B 30, только удлиненное. 10 Используется для одновременной обработки внутренней и внешней поверхности материала толщиной до 4 мм. 107 029 **Лезвие E 350 HSS** Используется для снятия фаски с 10 прямой кромки, шпоночной канавки. Лезвие E 600 HSS Используется для обработки задней части 107 030 5 поверхности толщиной до 20 мм. Стальной держатель F 107 031 Зенкер F 12 HSS Используется для обработки 107 032 1 отверстий до Ø 12 мм. Зенкер F 20 HSS Используется для обработки 107 033 1 отверстий до Ø 20 мм. Зенкер F 30 HSS Используется для обработки 107 034 1 отверстий до Ø 30 мм.

///

1.11



# Наборы фаскоснимателей Unigrat

Рациональная система ручных фаскоснимателей предназначена для зачистки поверхностей и снятия фаски. Широкий выбор лезвий позволяет применять фаскосниматели для обработки различных видов материалов. Разнообразные лезвия позволяют обрабатывать внутреннюю, внешнюю поверхности, а также обе стороны одновременно.

Стандарт упаковки: пластиковая упаковка

Описание	Артикул	Цена / за набор €
Набор Unigrat "В" из 4-х предметов В 10 В 20	107 003	
Набор Unigrat " <b>C</b> " из 3-х предметов	107 004	
C 42		
Набор Unigrat "D" из 4-х предметов  D 80	107 005	
Набор Unigrat "E" из 5-ти предметов  E 100  E 300  A	107 006	
Набор Unigrat "F" из 3-х предметов  F F 20 A	107 007	













1.11

# Набор фаскоснимателей Unigrat "Universal"

Этот набор из 5-ти предметов поможет вам решить все проблемы. В набор входят фаскосниматели Unigrat B - C - D - E - F с соответствующими лезвиями и стальными держателями.

Описание	Артикул	Цена / за набор €
В набор "Universal" входят наборы <b>В - С - D - E - F</b>	107 008	

B		D D	<b> </b>    <b>E</b>	
B 10 B 20	C 42	D 80	E 200 E 300 E 100	F 20
Nº 107 003	№ 107 004	№ 107 005	№ 107 006	№ 107 007



№ 107 008



№ 107 001

# Набор фаскоснимателей Unigrat Тип 0 и Тип 1

Описание	Артикул	Цена / за набор €
Набор Unigrat <b>Тип 0</b> в пластиковой коробке комплектация указана в нижеследующей таблице	107 000	
Набор Unigrat <b>Тип 1</b> в пластиковой коробке комплектация указана в нижеследующей таблице	107 001	

Набор Unigrat Комплектация	Артикул	<b>Тип 0</b> 107 000 шт.	<b>Тип 1</b> 107 001 шт.
Универсальная ручка	107 010	1	1
Стальной держатель В	/107 011	/// /1/	/ / //1 / /
Стальной держатель С	107 019	1	1
Стальной держатель D	107 022	/ //1/	////1////
Стальной держатель Е	107 025	1	1
Стальной держатель F	107 031	<i>,,///</i> 1/,///	/// / 1// //
Лезвие В 10 HSS	107 012	1	1
Лезвие В 20 HSS	107 014	/ 1///	/ //1///
Лезвие В 30 HSS	107 015	_	1
Лезвие В 50 (НМ) твердосплавное	107 016	/ /// +/ ////	//////1//
Лезвие В 70 HSS	107 018	_	1
Лезвие С 40 HSS	107 020	(	// //1 /
Лезвие С 42 HSS	107 021	1	1
Лезвие D 80 (НМ) твердосплавное	107 023	/ ///1////	// /1 , ///
Лезвие D 82 (HM) твердосплавное	107 024	_	1
Лезвие E 100 HSS // //////////////////////////////	107 026	///1///////////////////////////////////	1 // //
Лезвие E 200 HSS	107 027	1	1
Лезвие E 300 HSS	107 028	///////////////////////////////////////	1//
Лезвие E 350 HSS	107 029	_	1
Лезвие Е 600 HSS	107 030	///// /- /	/ , /1 ///
Лезвие F 12 HSS	107 032	_	1
Лезвие F 20 HSS //////////////////////////////////	107 033	1	/// / 1/// /



- 202 -





# Кромочный фаскосниматель с лезвиями HSS

- Пластмассовая ручка приспособлена для Сменные лезвия. хранения запасных лезвий.

  - Применяется для снятия фаски с кромок, труб, листового материала (сталь, алюминий, латунь, медь) и пластмассовых плат.

Стандарт упаковки: пластиковая упаковка

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
Кромочный фаскосниматель <b>A1</b> с лезвиями HSS E 100	107 050	
Кромочный фаскосниматель <b>A3</b> с лезвиями HSS E 100, E 200, E 350	107 051	
E 100 E 350		



# Фаскосниматель для быстрого применения с лезвиями HSS

- Алюминиевая шестигранная ручка.
- Компактный и удобный.
- Упаковка: SB-карман
- Идеален для постоянного одновременного прохождения.

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
Фаскосниматель со встроенным лезвием HSS E 100	107 052	
Фаскосниматель со сменным лезвием HSS E 100	107 054	



# Акция Unigrat A 1 "Profi"

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
20 шт. кромочных фаскоснимателей артикул 107 050 со сменными лезвиями HSS E 100 на подставке	107 107	

# Акция Quickgrat "Rapid"

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
80 шт. фаскоснимателей артикул 107 052 со встроенными лезвиями HSS E 100 на подставке	107 108	



№ 107 107

№ 107 108



#### Фаскосниматель для труб с ножами HSS

- Идеально подходит для внешней и внутренней обработки труб.
- Применяется для труб диаметром от 4,0 до 36,0 мм.

Стандарт упаковки: картонная упаковка

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
Фаскосниматель для труб	107 053	



#### Фаскосниматель для листовыхматериалов с твердосплавными ножами

- Пластмассовая ручка с ограничителем и 2 твердосплавными режущими гранями.
- Фаскосниматель обрабатывает 2 грани за один рабочий проход.
- Предназначен для 2-хсторонней обработки листового материала (сталь, алюминий, латунь, медь) и пластмассовых плат.

Стандарт упаковки: пластиковая упаковка

1.11

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
Фаскосниматель для листовых материалов толщина материала до 5 мм	107 064	
Фаскосниматель для листовых материалов толщина материала до 10 мм	107 065	
Фаскосниматель для листовых материалов со сменными ножами	107 066	
2 твердосплавных сменных ножа	107 067	



# Набор пазовых фаскоснимателей "N" с дисковыми ножами HSS

- Пластмассовая ручка.
- Сменные дисковые ножи HSS.
- Ширина обрабатываемых пазов 2,4 11,0 мм.
- Предназначены для обработки стали и алюминия.

Стандарт упаковки: пластиковая упаковка

Описание	Артикул	Цена / за шт. €
Набор пазовых фаскоснимателей "N" Из 3-х частей с универсальной ручкой А RUKO	107 062	
Сменный стальной держатель N	107 037	
Сменный дисковый нож HSS	107 063	





# Двойной фаскосниматель с дисковыми ножами HSS

- Пластмассовая ручка с ограничителем и 2 режущие грани HSS.
- Сменные дисковые ножи HSS.
- Расстояние между ножами регулируется.
- Предназначен для 2-хсторонней обработки листового материала (сталь, алюминий, латунь, медь) и пластмассовых плат толщиной до 10 мм.

# Стандарт упаковки: пластиковая упаковка





#### Применение

очень хорошо подходит хорошо подходит не рекомендуется	закаленная сталь	нержавейка	сталь	жесть	чугун	алюминий	медь	латунь	полиацеталь	полиамид	ПВХ	полифенол	полиэтилен	полипролен	акриловая к-та	поликарбонат	политетрафтор- этилен	полистирол
Лезвие Unigrat B 10			+			<b>(</b>	+		+		<b>(</b>	+	+	+	+	+	+	+
Лезвие Unigrat B 20					+			<b>+</b>	+		+	<b>(</b>		+		+	+	+
Лезвие Unigrat B 30			+			<b>(</b>	<b>(+</b> )		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Лезвие Unigrat B 50			+	<b>+</b>	<b>(+</b> )	+	+	+//	+	+	+	+	+	<b>(</b>	<b>(</b>	+	+	+
Лезвие Unigrat B 60			+			+/	+//				<b>/</b>							
Лезвие Unigrat B 70		<b>/+</b> /	+	+	<b>()</b>	+	+				<b>+</b>	+						
Лезвие Unigrat C 40		+	<b>+</b>				+							10/				
Лезвие Unigrat C 42		+/	+/				+											
Лезвие Unigrat D 80		+	+	<b>(</b>							<b>(</b>	+						
Лезвие Unigrat D 82		<b>(</b>	<b>+</b>	+//			0/				+	+			.0//			
Лезвие Unigrat E 100			•			<b>+</b>	+/		+		+	+	+	<b>+</b>	+	+	+	+
Лезвие Unigrat E 200					+			+/	+	101	+	+		+		+	+	+
Лезвие Unigrat E 300			<b>(</b>			+	+		+	+	+	+	+	+	<b>(</b>	+	+	100/
Лезвие Unigrat E 350					<b>(</b>			<b>/+/</b>										
Лезвие Unigrat E 600			+			+	+		+					/ 🌖 /	+	+	+	1
Зенкер Unigrat F 12			+			+	+		+	<b>+</b>	+	<b>+</b>	+	+	+			+
Зенкер Unigrat F 20			+	0		+	+	5/	+	+	+	+	+	+	+			+
Зенкер Unigrat F 30		1/6/	•			<b>+</b>	+		+	<b>+</b>	+	+	+	+	+		10/	+
Двойной фаскосниматель			<b>+</b>			+	+											
Пазовый фаскосниматель			+			+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ф-ль д/лист. материалов		+	+	+		+	+		+	1	+	<b>(</b>	+	+	+	+	+	+
Ф-ль д/труб						+	+		+		+/	+	+	+	+	+		+



# Универсальная ручка Unigrat изготовлена по новейшим эргономическим технологиям

1.11

#### Работа одной рукой

Фиксирующая головка нажимается большим и указательным пальцем. Она позволяет использовать всевозможные стальные держатели (B-C-D-E-F) и регулировать их длину до 100 мм.

#### Удобная рукоятка

Рукоятка сделана со специальными желобками, что предотвращает выскальзывание инструмента из руки.

#### Конусообразная форма рукоятки

Рукоятка сужается к низу, тем самым еще лучше лежит в руке.

#### Смещенные поверхности

Благодаря трем смещенным на 120° поверхностям универсальная ручка Unigrat еще удобнее лежит в руке и обеспечивает хороший крутящий момент.

# Универсальная ручка

В ручке можно хранить сменные лезвия.

